



SANIT Spülkästen

- Wassersparteknik
- platzsparende 6 L Spülkästen
- wandhängend und aufsitzend
- Sonderlösung für Eckenbau

SANIT cisterns

- water saving technology
- space saving 6 l cisterns
- wall hung and close coupled
- special solutions for corner installation



TRADITIONELLE SPÜLTECHNIK


TRADITIONAL CISTERNS

Spülkästen mit Wassersparteknik

Unsere traditionell vor der Wand hängenden Aufputzspülkästen eignen sich besonders zum Einsatz in Gästebädern und in kleinen beengten Badezimmern. Eine geräuscharme Spültechnik wird durch ein sehr leises Füllventil gewährleistet. Unsere Aufputzspülkästen sind wassersparend durch die Start-/Stopp-Spülung oder 2-Mengen-Spülung.

Cisterns with water saving technology

Our exposed cistern range, traditionally installed before the wall, are especially suitable to be used in guest toilets and in tiny bathrooms. A very silent fill valve guarantees a low noise flushing behaviour. Our exposed cisterns save water by a start/stop- or dual flush-technology.





Spülkasten 937


tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss

1. mit Eckventil G 1/2 und Anschlussröhrchen verchromt
2. ohne Eckventil, ohne Anschlussröhrchen verchromt

Cistern 937

low-level cistern, with start-stop technology, 3-side connection

1. With angle valve G 1/2 and chromium-plated connection pipe
2. Without angle valve, without chromium-plated connection pipe



SPÜLKÄSTEN (6 LITER)

- Spülwassermenge 6 Liter
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes Füllventil
- Armaturengruppe I
- geprüft nach DIN EN 14055, KIWA

CISTERNS (6 LITRES)

- flushing capacity of 6 litres
- insulated against condensation
- low-noise fill valve
- Noise Class I
- approved to DIN EN 14055, KIWA

Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	91.701.01..0000
2. weiß-alpin alpine white	91.701.01..S000



SPÜLKÄSTEN (6 LITER)

CISTERNS (6 LITRES)




Spülkasten 936

tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss, mit Eckventil G 1/2 und Anschlussröhrchen verchromt

Cistern 936

low-level cistern, with start-stop technology, 3-side connection, with angle valve G 1/2 and chromium-plated connection pipe



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.601.01..0000



Spülkasten junior


tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss

1. mit Eckventil G 1/2
2. ohne Eckventil

Cistern junior

low-level cistern, with start-stop technology, 3-side connection

1. With angle valve G 1/2
2. Without angle valve



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	91.A01.01..0099
bahamabeige bahama beige	91.A01.04..0099
manhattan manhattan	91.A01.66..0099
pergamon pergamon	91.A01.86..0099
2. weiß-alpin alpine white	91.A01.01..S099



Spülkasten junior jet

hochhängend, Spülstrom unterbrechbar mit dem Betätigungsset aus unserem Zubehör, Wasseranschluss links, auf rechts umzustellen ohne Eckventil

Zubehör (separat bestellen):


1. Spülrohr mit Bogen / 2. Zugstange

Cistern junior jet

high-level cistern, flush flow can be interrupted with the operating set from our accessories, water inlet on left, can be moved to right without angle valve

Accessories (to be ordered separately):

1. flush pipe with bend / 2. actuator set



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	92.A00.01..0099
Zubehör Accessories	
1. weiß-alpin alpine white	01.A02.01..0099
2. weiß-alpin alpine white	02.410.00..0000

SPÜLKÄSTEN (6-9 LITER)

- Spülwassermenge von 6-9 Liter einstellbar
- Werkseinstellung 6 Liter
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes Füllventil
- Armaturengruppe I
- geprüft nach DIN EN 14055, KIWA

CISTERNS (6-9 LITRES)

- adjustable flushing capacity between 6-9 litres
- factory set 6 litres
- insulated against condensation
- low-noise fill valve
- Noise Class I
- approved to DIN EN 14055, KIWA



Spülkasten 951


tiefhängend, Wassersparsystem mit 2-Mengen-spülung (9/3 L oder 6/3 L), durch beiliegende Taste umrüstbar für Start-Stopp-Spülung und 4,5 L-Einmengenspülung, mit 3-Seiten-Anschluss

1. mit Eckventil G 1/2 und Anschlussröhrchen verchromt
2. ohne Eckventil, ohne Anschlussröhrchen verchromt

Cistern 951

low-level cistern, water-saving system with dual flush (9/3 l or 6/3 l), can be converted for start-stop flush and 4.5-litre flush with push button supplied, with 3-side connection

1. With angle valve G 1/2 and chromium-plated connection pipe
2. Without angle valve, without chromium-plated connection



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	91.101.01..0000
2. weiß-alpin alpine white	91.101.01..S000





Spülkasten bonito duo


tiefhängend, Wassersparsystem mit 2-Mengen-Spülung (9/3,5 L oder 6/3,5 L) und Start-Stopp-Funktion, sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste, 3-Seiten-Anschluss

1. mit Eckventil G 1/2
2. ohne Eckventil

Cistern bonito duo

low-level cistern, water-saving system with dual flush (9/3.5 l or 6/3.5 l) and start-stop function, immediate flush flow interruption with the small button, 3-side connection

1. With angle valve G 1/2
2. Without angle valve



Spülkasten bonito duo Komplettset zum Austausch gegen bestehenden Druckspüler


tiefhängend, Wassersparsystem mit 2-Mengen-Spülung (9/3,5 L oder 6/3,5 L) und Start-Stopp-Funktion, sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste, Anschluss Mitte hinten

Zubehör (separat bestellen):
Spülstromdrossel Art.-Nr. 04.174.00..0000

Cistern bonito duo complete set for replacing existing flush valves

low-level cistern, water-saving system with dual flush (9/3.5 l or 6/3.5 l) and start-stop function, immediate flush flow interruption with the small button, central water inlet behind

Accessories (to be ordered separately):
flow rate reducer Code No. 04.174.00..0000



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	91.A04.01..0099
bahamabeige bahama beige	91.A04.04..0099
manhattan manhattan	91.A04.66..0099
pergamon pergamon	91.A04.86..0099
2. weiß-alpin alpine white	91.A04.01..S099

Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.A04.01..0005

SPÜLKÄSTEN (6-9 LITER)

CISTERNS (6-9 LITRES)



Spülkasten 928/2V


tiefhängend, Wassersparsystem mit 2-Mengen-
spülung (9/3 L oder 6/3 L), 3-Seiten-Anschluss
vorbereitet

Zubehör: Anschlusset für Hinterwandanschluss Art.-Nr.
02.073.00..0000 (separat bestellen)

Cistern 928/2V

low-level cistern, water-saving system with dual
flush (9/3 l or 6/3 l), prepared for 3-side connection

Accessories: connection set for water inlet from behind,
Code No. 02.073.00..0000 (to be ordered separately)



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.907.01..0000




Spülkasten verona duo

tiefhängend, Wassersparsystem mit 2-Mengen-Spülung (9/3,5 L oder 6/3,5 L) und Start-Stopp-Funktion, sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste, 3-Seiten-Anschluss

Cistern verona duo

low-level cistern, water-saving system with dual flush (9/3.5 l or 6/3.5 l) and start-stop function, immediate flush flow interruption with the small button, 3-side connection



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.A06.01..0000




Spülkasten bonito

tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss

Cistern bonito

low-level cistern, with start-stop technology, 3-side connection



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.A03.01..0099

SPÜLKÄSTEN (6-9 LITER)

CISTERNS (6-9 LITRES)



Spülkasten 928

tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss vorbereitet

1. mit Eckventil G 1/2 und Anschlussröhrchen verchromt
2. ohne Eckventil, ohne Anschlussröhrchen verchromt


Zubehör: Anschlusset für Hinterwandanschluss Art.-Nr. 02.073.00..0000 (separat bestellen)

Cistern 928

low-level cistern, with start-stop technology, prepared for 3-side connection

1. With angle valve G 1/2 and chromium-plated connection pipe
2. Without angle valve, without chromium-plated connection pipe

Accessories: connection set for water inlet from behind, Code No. 02.073.00..0000 (to be ordered separately)



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	91.903.01..0000
2. weiß-alpin alpine white	91.903.01..S000



Spülkasten 928 U

mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss vorbereitet

1. tiefhängend, mit Eckventil G 1/2 und Anschlussröhrchen verchromt
2. hoch-/tiefhängend, ohne Eckventil, ohne Anschlussröhrchen verchromt, mit Zugeinrichtung


Zubehör: Anschlussset für Hinterwandanschluss Art.-Nr. 02.073.00..0000 (separat bestellen)

Cistern 928 U

with start-stop technology, prepared for 3-side connection

1. Low-level, with angle valve G 1/2 and chromium-plated connection pipe
2. High/low-level, without angle valve, without chromium-plated connection pipe, with flush pull

Accessories: connection set for water inlet from behind, Code No. 02.073.00..0000 (to be ordered separately)



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	91.905.01..0000
2. weiß-alpin alpine white	91.905.01..S000




Spülkasten nova

tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 3-Seiten-Anschluss

Cistern nova

low-level cistern, with start-stop technology, 3-side connection



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.A00.01..0099

SONDER-SPÜLKÄSTEN (6-9 LITER)

SPECIAL CISTERNS (6-9 LITRES)



Eckspülkasten 927 (delta)

tiefhängend, mit Start-Stopp-Technik, 4-Seiten-Anschluss

Corner cistern 927 (delta)

low-level cistern, with start-stop technology, 4-side connection



Spülkasten 961/2V (topstar duo)



aufsitzend, Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L), 3-Seiten-Anschluss, für bodenstehende sowie wandhängende Flach- und Tiefspülklosetts mit aufsitzendem Spülkasten, die Spülkastenbefestigung ist variabel verstellbar (Breite 127- 233, Tiefe 150 ± 25)

1. mit Eckventil G 1/2 und Anschlussröhrchen verchromt
2. ohne Eckventil, ohne Anschlussröhrchen verchromt

Cistern 961/2V (topstar duo)

close-coupled cistern, with a water-saving system with dual flush (9/3 l or 6/3 l), 3-side connection, for floor-standing and wall-mounted wash-out and wash-down WC pans with close-coupled cistern, fixation of the cistern is adjustable (width: 127-233, depth: 150 ± 25)

1. With angle valve G 1/2 and chromium-plated connection pipe
2. Without angle valve, without chromium-plated connection pipe



Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
weiß-alpin alpine white	91.902.01..0000
pergamon pergamon	91.902.86..0000*

* Auslaufartikel, discontinued model

Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. weiß-alpin alpine white	94.504.01..0000
2. weiß-alpin alpine white	94.504.01..S000